


STEELBOX

STEEL&STYLE



TECHNICAL BOOK

Drawers and Filing



Investire in **cassettiere** e **classificatori** di qualità non solo migliora l'organizzazione dell'ufficio, ma prioritizza anche la sicurezza e la conformità normativa. Scegliere mobili con caratteristiche di sicurezza come antiribaltamento, chiave pieghevole e spigoli arrotondati è un passo importante verso un ambiente lavorativo efficiente e protetto.


- **Organizzazione Efficiente:** Cassettiere e classificatori di qualità forniscono spazi dedicati e organizzati per archiviare documenti, materiali di cancelleria e altri oggetti essenziali. Ciò facilita la ricerca e l'accesso rapido ai contenuti, migliorando la produttività.
- **Sicurezza Antiribaltamento:** La sicurezza dei dipendenti è prioritaria. Le cassettiere antiribaltamento riducono il rischio di incidenti garantendo stabilità e bilanciamento, anche quando i cassetti sono aperti. Ciò previene situazioni pericolose e contribuisce a un ambiente di lavoro più sicuro.
- **Chiave Pieghevole:** La presenza di una chiave pieghevole aggiunge un livello di sicurezza supplementare che permette di evitare infortuni, consentendo allo stesso tempo di proteggere documenti sensibili o materiali personali. È un modo efficace per controllare l'accesso ai contenuti delle cassettiere e garantire la riservatezza.
- **Spigoli Arrotondati:** Gli spigoli arrotondati non solo conferiscono un aspetto più elegante al mobile, ma sono anche cruciali per la sicurezza. Riducono il rischio di lesioni accidentali, specialmente in ambienti affollati o in spazi con movimento continuo.
- **Materiale di Prima Scelta:** Utilizzare lamiera di acciaio di prima qualità garantisce una costruzione robusta e durevole. Questo assicura che i cassetti mantengano la loro integrità strutturale nel tempo, resistendo all'usura quotidiana e mantenendo un aspetto professionale.
- **Conformità Normativa:** Aderire a standard di sicurezza come antiribaltamento è spesso una necessità normativa. Investire in mobili conformi contribuisce a garantire che l'ufficio rispetti le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

*Investing in quality **filing cabinets** and **pedestals** not only enhances office organization but also prioritizes safety and regulatory compliance. Choosing furniture with safety features like anti-tipping, folding keys, and rounded corners is a crucial step toward an efficient and protected work environment.*

- **Efficient Organization:** Quality filing cabinets and organizers provide dedicated and organized spaces to store documents, stationery, and other essential items. This streamlines searching and quick access to contents, enhancing productivity.
- **Anti-Tipping Safety:** Employee safety is paramount. Anti-tipping filing cabinets reduce the risk of accidents by ensuring stability and balance, even when drawers are open. This prevents hazardous situations and contributes to a safer work environment.
- **Folding Key:** The presence of a folding key adds an extra layer of security to prevent injuries while effectively securing sensitive documents or personal belongings. It's an efficient way to control access to the contents of the filing cabinets and ensure confidentiality.
- **Rounded Corners:** Rounded corners not only lend a more elegant look to the furniture but are also crucial for safety. They reduce the risk of accidental injuries, especially in crowded environments or spaces with continuous movement.
- **First-Choice Material:** Using high-quality steel sheet guarantees robust and durable construction. This ensures that the drawers maintain their structural integrity over time, resisting daily wear and maintaining a professional appearance.
- **Regulatory Compliance:** Adhering to safety standards such as anti-tipping is often a regulatory requirement. Investing in compliant furniture helps ensure that the office complies with current regulations regarding workplace safety.

D-Utility rappresenta il cassetto fondamentale per ogni scrivania, progettato con staffe di collegamento da posizionare sotto il piano scrivania che si adattano facilmente a qualsiasi tavolo, anche se dotato di trave centrale. Questo cassetto essenziale offre uno spazio sicuro per riporre il cellulare, le chiavi e altri oggetti personali, mantenendoli al sicuro e a portata di mano, grazie alla presenza di una serratura. D-Utility è realizzato completamente in acciaio, garantendo resistenza e durabilità.

D-Utility represents the essential drawer for every desk, designed with connecting brackets to be placed under the desk top, easily adaptable to any table, even if equipped with a central beam. This essential drawer provides a secure space to store your cell phone, keys, and other personal items, keeping them safe and within reach, thanks to the presence of a lock. D-Utility is made entirely of steel, ensuring strength and durability.



Drawers and Filing

■ Struttura e cassetti: Realizzate in lamiera di acciaio di prima scelta 8/10 mm DC01 UNI EN 10130 verniciate con polveri elettrostatiche di resine epossipoliesteri, previo trattamento di fosforgrasso.

Structure and drawers: Made of first grade steel foil 8/10 mm DC01 UNI EN 10130 painted with epoxy-polyester electrostatic powder after treatment of phosphodegreasing.

■ Le cassetiere metalliche sono disponibili a 3 cassetti e cassetto porta cancelleria.

The metal pedestals on wheels are available in 3 drawers and pencil drawer.



■ Tutti i cassetti scorrono su guide in acciaio stampato con cuscinetti a rullo in nylon, serratura a cilindro con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica.

All drawers run on moulded steel rails on nylon roller bearings, cylinder lock and double folding anti-accident key.

■ Tutte le cassetiere sono dotate di dispositivo antiribaltamento che consente l'apertura di 1 solo cassetto per volta.

All pedestals are equipped with anti-tipping device that allows to open only one drawer at a time.

■ Ruote piroettanti in abs.
Swivel castors in ABS.

■ Struttura: sono realizzati in struttura monolitica disponibili nelle versioni a 3 e 4 cassetti, in lamiera di acciaio 8/10 mm di prima scelta DC01 UNI EN 10130, verniciati con polveri elettrostatiche di resine epossipoliesteri, previo trattamento di fosforgrasso.

Structure: they are made of monolithic structure available with 3 and 4 file drawers, made of first grade steel foil 8/10 mm of DC01 UNI EN 10130, painted with electrostatic epoxy resin powder after treatment of phosphodegreasing.

■ Cassetti: scorrono su guide telescopiche con cuscinetti a sfera che ne consentono l'estrazione totale. Chiusura simultanea con dispositivo anti ribaltamento, che permette l'apertura di un solo cassetto per volta. Tutti i cassetti sono attrezzati con aste porta cartelle con interasse cm 39 e cm 33. Frontali realizzati in lamiera pressopiegata. La maniglia incassata rettangolare in ABS. Serratura a cilindro con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. I cassetti sono verniciati con polveri elettrostatiche di resine epossipoliesteri, previo trattamento di fosforgrasso.

Drawers: they slide on telescopic rails with ball bearings that allow the total extraction. Simultaneous closure with anti-tipping device, which allows the opening of only one drawer at a time. All drawers are equipped with rods for folders bearing with interaxis distance of 39 cm and 33 cm. Fronts are made of press-fold metal foil. Handle in rectangular black ABS built-in, cylinder lock and double folding anti-accident key. The drawers are painted with electrostatic epoxy resin powder after treatment of phosphodegreasing.







■ Chiusura simultanea con dispositivo antiribaltamento, che permette l'apertura di un solo cassetto per volta.

Simultaneous closure with anti-tipping device, which allows the opening of only one drawer at a time.

■ Su tutti i modelli sono disponibili una serie di accessori che consentono, in alternativa all'inserimento delle cartelle sospese, l'inserimento di schede per mezzo di separatori Art. SEPOCL41 (schede da mm 385 - schede da mm 165) per mezzo di separatori Art. SEPOCL16 in aggiunta ai divisori Art. DIVC5717. I classificatori sono stati sottoposti a tutti i test dimensionali e di resistenza superando con il massimo livello le norme UNI-EN.

On all models is available a range of accessories that allow the insertion of separator, in alternative to suspended folders, such as Art. SEPOCL41 (folders of 385 mm - folders of 165 mm) or separator Art. SEPOCL16 in addition to divider Art. DIVC5717. The file cabinets have been submitted to all the dimensional and strength tests with results exceeding the maximum level of UNI-EN norms.

pedestals

DESCRIZIONE description	L cm	CODICE code	KG	M ³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)		
CASSETTIERA SU RUOTE A 3 CASSETTI <i>3 drawers pedestal</i>									
									
L. 42 x P. 58 x H. 57									
		C3C00061****	26	0,17	1				
CASSETTIERA IN METALLO SU RUOTE A 3 CASSETTI + 1 CASSETTO PORTACANCELLERIA <i>3 drawers pedestal + 1 pencil drawer</i>									
									
L. 42 x P. 58 x H. 63									
		C4C10061****	27	0,17	1				
VASCETTA PORTACANCELLERIA PER CASSETTIERA <i>stationery tray for pedestal</i>									
									
L. 33 x P. 20,8 x H. 2,5									
		PORTACAN****	4,5	0,06	1				
CUSCINO CASSETTIERA <i>Pedestal's Pillow</i>									
									
L. 42 x P. 58 x H. 3									
		CUSCAS42****	2	0,01	1				

(*) colore colour

4002	bianco	white
7035	grigio chiaro	light grey
7016	antracite	anthracite

(*) colore colour


CE90	grafite	graphite
------	---------	----------

TESSUTO /FABRIC TREVIRA CS

(*)	colore	colour
0651	nero	black
0643	grigio perla	light grey
0534	nocciola	light brown
0426	verde acido	acid green
0331	blu	blue
0379	celeste	light blue
0532	avorio	ivory
0231	rosso	red
0120	arancio	orange
0053	giallo	yellow

per i tessuti consultare cartella colori
for the fabrics check color chart

D-Utility






DESCRIZIONE description	L cm	CODICE code	KG	M³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)		
D-UTILITY CASSETTO SOTTOSCRIVANIA D-Utility drawer for desk  L. 27 x P. 36 x H. 6.5									
		CASSETSO****	5,50	0,018	1,00		(*)	colore	colour
							4002	bianco	white
							7035	grigio chiaro	light grey
							7016	antracite	anthracite

CLASSIFICATORI file cabinets							
DESCRIZIONE description	L cm	CODICE code	KG	M³	COLLI pcs		CODICE FINITURA (*) finish code (*)
CLASSIFICATORE 3 CASSETTI 3 drawers filing cabinet 							
		CL3C0104****	49	0,34	1		
L. 48 x P. 65 x H. 104							
CLASSIFICATORE 4 CASSETTI 4 drawers filing cabinet 							
		CL4C0135****	68	0,44	1		
L. 48 x P. 65 x H. 135							
BASE SU RUOTE PER CLASSIFICATORE mobile base for filing cabinets 							
		BCLR0010****	5	0,01	1		
L. 48 x P. 65 x H. 10							

(*)	colore	colour
4002	bianco	<i>white</i>
7035	grigio chiaro	<i>light grey</i>
7016	antracite	<i>anthracite</i>

ACCESSORI PER CASSETTIERE E CLASSIFICATORI

accessories for drawers and file cabinets

DESCRIZIONE description	L cm	CODICE code	KG	M³	COLLI pcs	CODICE FINITURA (*) finish code (*)		
CARTELLA SOSPESA PER CLASSIFICATORE suspended folder for file cabinets drawers  L. 39 x H. 25								
		CCL03625****	-	-	1			
CARTELLA SOSPESA PER RIPIANO ARMADIO suspended folder for metal undershelf filing  L. 33 x H. 25						(*)	colore	colour
						0000	neutro	neutral
		CSAR3325****			1			
SEPARATORE ORIZZONTALE PER CASSETTO CLASSIFICATORE horizontal divider for filing cabinet  L. 41,5 x H. 25,5								
		SEPOCL41****	0,85	0,01	1			
SEPARATORE ORIZZONTALE PER CASSETTO CLASSIFICATORE horizontal divider for filing cabinet  L. 16,5 x H. 25,5						(*)	colore	colour
		SEPOCL16****	0,45	0,01	1	7035	grigio chiaro	light grey
DIVISORIO CENTRALE PER CASSETTO CLASSIFICATORE central divider for filing cabinet  L. 57 x P. 4 x H. 17								
		DIVC5717****	2	0,01	1			

DESCRIZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CASSETTIERE METALLICHE

Struttura e cassetti: le cassettiere metalliche sono disponibili su ruote, a 3 cassetti oppure 3 cassetti più cassetto porta cancelleria. Realizzate in lamiera di acciaio di prima scelta 8/10 mm DC01 UNI EN 10130 verniciate con polveri elettrostatiche di resine epossipoliesteri, previo trattamento di fosfosgrassaggio.

Cassetti: scorrono su guide in acciaio stampato con cuscinetti a rullo in nylon, serratura a cilindro con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Tutte le cassettiere sono dotate di dispositivo antiribaltamento che consente l'apertura di 1 solo cassetto per volta. Le cassettiere possono essere completate con una vaschetta porta cancelleria estraibile in appoggio (opzionale). L'apertura dei cassetti è mediante una gola laterale.

Cuscini per cassettiere: cuscino imbottito in gomma espansa indeformabile sp 30 mm, densità 40 Kg/m³. Fissaggio al top di cassettiere tramite velcro biadesivo. Tappezzeria cucita perimetralmente. Materiale di rivestimento poliestere stretch ignifugo.

D-UTILITY

Cassetto: in lamiera di acciaio decapato spessore 10/10 mm pressopiegata di prima scelta tipo DC01 UNI EN 10130. Dotato di una serratura a paletta con doppia chiave.

Staffe: in lamiera di acciaio decapato spessore 20/10mm pressopiegata di prima scelta tipo DC01 UNI EN 10130. Metallo verniciato con polveri elettrostatiche di resine epossipoliesteri.

Guide: a rullo ad estrazione parziale soft closing. Non contiene ferramenta fissaggio al piano. L'apertura del cassetto è mediante una gola.

CLASSIFICATORI METALLICI

Struttura: sono realizzati in struttura monolitica disponibili nelle versioni a 3 e 4 cassetti, in lamiera di acciaio 8/10 mm di prima scelta DC01 UNI EN 10130, verniciati con polveri elettrostatiche di resine epossipoliesteri, previo trattamento di fosfosgrassaggio.

Cassetti: scorrono su guide telescopiche con cuscinetti a sfera che ne consentono l'estrazione totale. Chiusura simultanea con dispositivo anti ribaltamento, che permette l'apertura di un solo cassetto per volta. Tutti i cassetti sono attrezzati con aste porta cartelle con interasse cm 39 e cm 33. Frontali realizzati in lamiera presso piegata. La maniglia incassata rettangolare in ABS. Serratura a cilindro con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. I cassetti sono verniciati con polveri elettrostatiche di resine epossipoliesteri, previo trattamento di fosfosgrassaggio.

Su tutti i modelli sono disponibili una serie di accessori che consentono, in alternativa all'inserimento delle cartelle sospese, l'inserimento di schede per mezzo di separatori Art. SEPOCL41 (schede da mm 385 – schede da mm 165) per mezzo di separatori Art. SEPOCL16 in aggiunta ai divisori Art. DIVC5717. I classificatori sono stati sottoposti a tutti i test dimensionali e di resistenza superando con il massimo livello le norme UNI-EN.

METAL DRAWERS

Structure and drawers: the metal pedestals on castors are available with 3 drawers and 3 drawers plus pencil drawer. Made of first grade steel sheet 8/10 mm DC01 UNI EN 10130 painted with epoxy-polyester electrostatic powder after treatment of phosphodegreasing.

Drawers: all drawers run on moulded steel rails on nylon roller bearings, cylinder lock and double folding anti-accident key. All pedestals are equipped with anti-tipping device that allows to open only one drawer at a time. The pedestals can be completed with an extractable stationery tray (optional). Each drawer can be opened by a lateral gola handle.

Pillows for pedestals: padded cushion in non-deformable foam 30 mm thick, density 40 Kg/m³. Fixed to the top of drawers with double-sided velcro. Upholstery strich around the perimeter. Flame retardant stretch polyester fabric.

D-UTILITY

Drawer: made of pickled steel foil, press-formed 10/10 mm thickness, first grade steel sheet DC01 UNI EN 10130. Equipped with a double-keyed paddle lock.

Brackets: made of pickled steel foil, press-formed 20/10 mm thickness, first grade steel sheet DC01 UNI EN 10130. Painted with epoxy-polyester electrostatic powder after treatment of phosphodegreasing.

Drawer slides: partially extractable running on spheres with soft closing. Installation fittings not included. The drawer can be open by gola handle.

METAL FILING CABINET


Structure: they are made of monolithic structure available with 3 and 4 file drawers, made of first grade steel sheet 8/10 mm of DC01 UNI EN 10130, painted with electrostatic epoxy resin powder after treatment of phosphodegreasing.

Drawers: they slide on telescopic rails with ball bearings that allow the total extraction. Simultaneous closure with anti-tipping device, which allows the opening of only one drawer at a time. All drawers are equipped with rods for folders bearing with interaxis distance of 39 cm and 33 cm. Fronts are made of press-fold metal foil. Handle in rectangular black ABS built-in, cylinder lock and double folding anti-accident key. The drawers are painted with electrostatic epoxy resin powder after treatment of phosphodegreasing.


On all models is available a range of accessories that allow the insertion of separator, in alternative to suspended folders, such as Art. SEPOCL41 (folders of 385 mm - folders of 165 mm) or separator Art. SEPOCL16 in addition to divider Art. DIVC5717. The file cabinets have been submitted to all the dimensional and strength tests with results exceeding the maximum level of UNI-EN norms.

CARTELLA COLORI STANDARD PER STORAGE METALLICO


colours samples card



bianco *white*
RAL 9003



grigio chiaro *light grey*
RAL 7035



antracite *anthracite*
RAL 7016

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

■ **I codici colori dei nostri prodotti metallici corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali**
The color codes of our metal products match with International Standard RAL


CARTELLA COLORI TESSUTI

fabric sample card



cod. 0053

giallo yellow
0053




cod. 0331

blu blue
0331




cod. 0532

avorio ivory
0532



cod. 0651

nero black
0651



cod. 0120

arancio orange
0120



cod. 0379

celeste light blue
0379




cod. 0534

nocciola light brown
0534



cod. 0231

rosso red
0231



cod. 0426

verde acido acid green
0426



cod. 0643

grigio perla light grey
0643

ZEN CREO/ZEN GO PHOTO/ ZEN SQUARE

LISCIO STAMPATO: Sono pannelli personalizzabili, fornendo insieme all'ordine il file dell'immagine che si vuole stampare sulla superficie: maggiori dettagli a pag. 216/224/189

ZEN CREO/ZEN GO PHOTO/ ZEN SQUARE

FLAT PRINTED: panel can be customized by providing, together with the order, the image file to be printed on the surface: more details see page 216/224/189

Oltre ai 10 colori standard dei tessuti della cartella colori ZEN, è disponibile una gamma estesa di colori con sovrapprezzo del 10% e con un minimo di ordine di 9 pannelli dello stesso tipo. Per il colore bianco il sovrapprezzo è del 20%. Inquadra il **QR code** per scaricare la cartella colori estesa ZEN. Per maggiori informazioni contattare il customer care a info@steelbox.it

In addition to the 10 standard colors of the ZEN fabric swatch, an extended range of colors is available with a 10% surcharge and a minimum order of 9 panels of the same type. For the color white, there is a 20% surcharge. Scan the **QR code** to download the extended ZEN color swatch. For more information contact the customer care office export@steelbox.it



TESSUTO TREVIRA CS® - IGNIFUGO Fabric Trevira CS® - Fire Retardant

100% PL Poliestere FR

100% PL Polyester FR

Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno
Certified Class 1 Interior Ministry



COMPOSIZIONE:
composition:

100% PL Poliestere FR
100% PL Polyester FR

PESO:
weight:

gr./mtl. 460 ± 10%
gr./lm. 460 ± 10%

ABRASIONE:
abrasion test:

Test Martindale	UNI EN ISO 12947:2000	80.000 cicli ± 5.000
Martindale Test	UNI EN ISO 12947:2000	80.000 turns ± 5.000


SOLIDITÀ LUCE:
lightfastness:

XENOTEST UNI EN ISO 105 B02 5 ± 1

PULIZIA:
cleaning:

Usare con regolarità l'aspirapolvere senza spazzolare
Use the vacuum-cleaner regularly and do not brush

LAVAGGIO:
washing:



OMOLOGAZIONI:
approvals:

Le proprietà ignifughe sono intrinseche nella fibra e non da trattamenti aggiuntivi
The flame-retardant properties are inherent to the fibre and are not provided by additional treatments

- I** Classe 1
- F** M1
- D** B1 DIN 4102
- GB** BS 7176:1995 Medium Hazard
- GB** BS 7176:1995 Low Hazard
- EN** 1021 Part. 1-2
- CH** B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1
- BS** 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m
- EN** 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m
- USA** Calif. Bull. 117 June 2013
- EN** 1 1,2 : B-s1, d0
- EN** 13773 Burning Behaviour: class 1
- EN** 6940/6941
- AT** Fire Protection Classification: 5.3

Maritime:

- IMO** 688 (17) - Bedding Components
- IMO** 563 (14) - Draperies, Curtains
- IMO** RES.A. 652 (16) FTP Code MSC 61 (67) Annex 1 Part 8 - Flame Retardant, polyurethane flexible foam, nominal density 35Kg/cu.m. in class 1 IM according to UNI 9175 supplied by Laboratory.

Aviation:

- FAR** 563 (14) - Draperies, Curtains

(I dati riportati nella presente scheda tecnica, anche se riportati con la migliore approssimazione possibile, sono da considerarsi tuttavia indicativi)
(The data reported in this technical sheet, even though reported with best possible approximation, should however be considered indicative)

GARANZIA

Tutti mobili metallici, cassettiere, classificatori, armadi spogliatoio, scaffalature, accessori (qui di seguito indicati come arredi metallici) - Tutto il programma di pannelli acustici ZEN (qui di seguito indicato come pannelli ZEN) sono garantiti all'acquirente originale al momento dell'acquisto per un periodo di 2 (due) anni di "servizio a turno unico", la STEELBOX garantisce all'acquirente originale che sia gli arredi metallici che il programma ZEN e tutte le sue parti e componenti sono senza difetti nel materiale e nella lavorazione.

"Difetti" in questa garanzia indica qualsiasi imperfezione che compromette l'utilizzo del prodotto.

La garanzia della STEELBOX è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti degli arredi metallici e dei pannelli Zen. La garanzia è valida per normali condizioni d'uso indoor. Gli arredi metallici STEELBOX e i pannelli Zen non possono essere utilizzati all'aperto né possono essere messi a contatto con fonti di calore ed umidità a meno che diversamente indicato. Gli arredi metallici, dove indicato, possono essere utilizzati all'esterno, tuttavia, collocati sotto una copertura al riparo dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici. Si consiglia di pulire regolarmente le superfici con prodotti specifici per il trattamento del metallo. I prodotti non sono soggetti a sostituzioni in caso di danni causati da depositi di acqua non prontamente asciugati e rispondenti alle norme indicate nella garanzia nella sezione "la garanzia non copre".

Le parti in vetro devono essere maneggiate con cautela e gli sportelli e cassetti devono essere riportati allo stato di chiusura subito dopo l'uso.

La garanzia non copre:

- 1) difetti causati da un assemblaggio o smontaggio
- 2) uso improprio;
- 3) difetti venuti fuori dopo l'acquisto dovuti a modifiche apportate al prodotto o sue parti, danni intenzionali, incidenti, uso errato, abuso, negligenza, esposizione agli elementi;
- 4) costi di lavoro e montaggio, difetti causati dal trasporto;
- 5) l'uniformità del colore, venatura o tessitura dei materiali di copertura ad eccezione degli standard commercialmente accettabili.

Esclusioni: sono espressamente esclusi dalla garanzia sistemi illuminanti e qualsiasi altro accessorio non prodotto da Metalway s.r.l. Il consumatore, pertanto, in caso di difetti di tali apparecchi o danni causati da tali apparecchi dovrà rivolgersi direttamente al relativo produttore, in base alle condizioni di garanzia previste per tali apparecchi dal produttore.

Il concessionario provvederà a predisporre clausole di garanzia da consegnare all'acquirente finale.

Egli potrà ampliare le garanzie offerte dal Fabbrikante, ma tutte le garanzie aggiuntive saranno a carico del Concessionario stesso.

Nel certificato di garanzia il Concessionario dovrà prevedere, fra l'altro, le modalità mediante le quali l'utente finale dovrà attivare l'intervento in garanzia.

Il Concessionario effettuerà l'intervento in garanzia presso l'utente finale, anche se a carico di STEELBOX, che provvederà al rimborso ovvero ad inviare ai Concessionari le parti da sostituire (se i difetti sono coperti dalla garanzia di STEELBOX).

Il certificato di garanzia predisposto dal Concessionario per gli utenti finali impegna STEELBOX nei limiti del prezzo di acquisto corrisposto dal Concessionario.

Il rispetto delle leggi vigenti nel Territorio, per quanto concerne la compilazione del certificato di garanzia, è a cura e carico del Concessionario.

WARRANTY

All metal furniture, including cabinets, filing cabinets, locker cabinets, shelving units, accessories (hereinafter referred to as metal furniture) - The entire ZEN acoustic panel program (hereinafter referred to as ZEN panels) are guaranteed to the original purchaser at the time of purchase for a period of 2 (two) years of "single-shift service", STEELBOX guarantees to the original purchaser that both the metal furniture and the ZEN program and all its parts and components are free from defects in material and workmanship.

"Defects" in this warranty indicate any imperfection that compromises the use of the product.

STEELBOX's warranty is expressly limited to the replacement of parts and components of metal furniture and ZEN panels. The warranty is valid for normal indoor use conditions. STEELBOX metal furniture and ZEN panels cannot be used outdoors or in contact with heat and moisture sources unless otherwise indicated.

Metal furniture, where indicated, can be used outdoors; however, they should be placed under a covering protected from direct exposure to weather elements. It is recommended to clean the surfaces with specific metal treatment products regularly. Products are not subject to replacement in case of damage caused by water deposits not promptly dried and compliant with the standards indicated in the warranty in the "warranty does not cover" section.

Glass parts must be handled with care, and doors and drawers must be closed immediately after use.

The warranty does not cover:

- 1) Defects caused by assembly or disassembly.*
- 2) Improper use.*
- 3) Defects arising after purchase due to modifications made to the product or its parts, intentional damage, accidents, misuse, abuse, negligence, exposure to the elements.*
- 4) Labor and assembly costs, defects caused by transportation.*
- 5) Uniformity of color, grain, or texture of covering materials except for commercially acceptable standards.*

Exclusions: lighting systems and any other accessories not produced by Metalway s.r.l. are expressly excluded from the warranty. The consumer, therefore, in the event of defects in such appliances or damage caused by such appliances, will have to contact the relevant manufacturer directly, based on the warranty conditions provided for such appliances by the manufacturer.

The dealer will arrange warranty clauses to be delivered to the end customer. They may extend the warranties offered by the manufacturer, but all additional warranties will be the responsibility of the dealer.

In the warranty certificate, the dealer must provide, among other things, the procedures by which the end user must activate the warranty intervention. The dealer will carry out the warranty intervention at the end user's location, even if at STEELBOX's expense, which will reimburse or send the dealers the parts to be replaced (if the defects are covered by STEELBOX's warranty).

The warranty certificate prepared by the dealer for end users binds STEELBOX within the limits of the purchase price paid by the dealer. Compliance with the laws in force in the Territory, regarding the completion of the warranty certificate, is the responsibility of the dealer.

I colori riportati nel catalogo sono indicativi,
per le finiture reali fare riferimento ai codici
RAL indicati nel listino prezzi

*The colors shown in the catalog are
indicative. For the actual finishes, refer to
the RAL codes indicated in the price list.*

L'azienda si impegna a migliorare i propri
prodotti per soddisfare le esigenze di un
mercato in continua evoluzione.

A tale scopo ci riserviamo il diritto di
apportare le necessarie migliorie e modifiche
ai prodotti senza preavviso.

La Direzione

Metalway srl is engaged to improve its
products to satisfy the needs of an evolving
market. For this reason all necessary
improvements as far as modifications can
be carried on without prior notice.

The Management

ENGINEERING

R&D Metalway srl

DESIGNER

Roberto Molteni: Zen, Mikai, Mbox,
Kaffeina, Tuck, Hawk, Suite tables&sofa,
Jet System, York, Loop, Sofa suite, Suite
Desks

Barbara Pollini: Clara

Officina di Architettura: My Flower

R&D Metalway: Kyoto, Snap, B-Cat,

Umbrella, Bin, D-Utility, Storage, String,

Mix, Tepee, Simplex collection

RENDERING

Matic® Animation

GRAPHIC PROJECT:

Dam.co | Creativi Digitali

Marketing & Concept

Forwell Marketing USA

Marketing Department Metalway

Powered by:



cod. 002 - 05.2024

Steelbox
division of Metalway s.r.l.
Via dell'Industria 10
64018 Tortoreto
Teramo (Italy)

Tel. +39 0861 1994208
Fax +39 0861 1994382

www.steelbox.it
info@steelbox.it



Powered by:

