


FITOFARMACI

CHEMICAL PRODUCTS STORAGE



STEELBOX
STEEL&STYLE

“L'unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai. Se non hai ancora trovato ciò che fa per te, continua a cercare, non fermarti, come capita per le faccende di cuore, saprai di averlo trovato non appena ce l'avrai davanti. E, come le grandi storie d'amore, diventerà sempre meglio col passare degli anni. Quindi continua a cercare finché non lo troverai. Non accontentarti. Sii affamato. Sii folle.”

“The only way to be truly satisfied is to do what you believe is a great job. And the only way to do a great job is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all the matters of the heart, you'll know when you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking until you find it. Don't settle. Stay hungry. Stay foolish.”

Steve Jobs



CEO
LORELLA PEDICONE

Un'eredità storica da preservare, un mercato da soddisfare, nuovi prodotti da ideare e molti altri obiettivi da raggiungere, sono alcuni dei punti fermi della strategia aziendale della divisione Steelbox di Metalway S.r.l.

Il marchio Steelbox raccoglie tutta la sapienza di un produttore che per 20 anni ha saputo trasformare semplice lamiera in contenimento e strutture che migliorano ogni giorno la vostra esperienza lavorativa.

A historical legacy to preserve, a market to satisfy, new products to design and much more goals to achieve, are some of the key points of the business strategy for the Steelbox division of Metalway Ltd.

The brand Steelbox collects all the wisdom of a manufacturer who for 20 years has been able to a simple steel foil into containment and structures able to improve your daily work experience. Preparation and experience come together in Metalway, with twenty years of experience in metal working, mixes



Grazie alla ventennale esperienza e preparazione di Metalway nella lavorazione del ferro, tecnologia, know how e nuove lavorazioni si amalgamano creando oggetti adatti a supportare l'utente nelle nuove sfide del lavoro moderno. Coniugando il know-how industriale con una visione lungimirante del futuro, il marchio Steelbox si candida come partner ideale del cliente che è alla ricerca di affidabilità e qualità, parole d'ordine in ogni reparto di produzione aziendale. Situata nella zona industriale di Tortoreto, l'azienda Metalway S.r.l. ha dedicato alla Steelbox ben

technology, experience and new processes, we mix to create new objects suitable to support the user in the challenging modern workplace.

Combining the industrial know-how with a farsighted vision of the future, the brand Steelbox is the ideal partner of the customer who is looking for reliability and quality, mottoes in every production department of the Company.

Located in the industrial zone of Tortoreto, the company Metalway Ltd dedicated to Steelbox division 5.000 square meters of its total surface, with numerical control machines and an


5000 mq. di superficie, macchinari innovativi a controllo numerico associati a un capitale umano inestimabile. La Steelbox produce una gamma di mobili metallici che possono soddisfare ogni richiesta del mercato, completata da una scaffalatura leggera, componibile e adatta anche ad ambienti pubblici. Armadi polifunzionali, pance per spogliatoi tavoli mensa, pannelli acustici, tavoli da coffee e prodotti per horeca arricchiscono il pacchetto, soddisfacendo ogni esigenza di mercato. Dal 2018 è stata introdotta



una collezione di pannelli acustici che ha proiettato definitivamente l'azienda nel mondo del design e del contract. Attraverso la sua rete capillare di distribuzione in Italia e all'estero, la Steelbox si propone di migliorare tramite il confronto con il mercato, attuando soluzioni in sincronia con i propri rivenditori e agenti, per trasformare ogni prodotto in un arredo speciale.

Il centro studi e ricerche della divisione Steelbox in collaborazione con i tecnici della Metalway, con architetti e ingegneri specializzati, sfida giornalmente le leggi dell'ergonomia e della fisica

irreplaceable human capital, to produce a range of metal furniture that can satisfy every demand of the market, complemented by a lightweight shelving system, modular and suitable to public spaces. Multifunctional locker cabinets, locker room benches, canteen tables, acoustic panels, coffee tables and horeca products complete the package, satisfying every need of the market. Since 2018, a collection of acoustic panels has been introduced, which has definitively projected the company into the world of design and contract.



Through its extensive network of distribution in Italy and abroad, Steelbox aims to improve every day facing the market challenges, implementing solutions according with its dealers and agents, to turn every product into a special furniture.

The Research and Development center of the Steelbox, in cooperation with the technical department of Metalway, architects and engineers, are daily challenging the laws of ergonomics and physics to shape the simple metal and other materials to create articles to empower your daily work.

per plasmare il semplice metallo e altri materiali realizzando oggetti adatti a potenziare il vostro lavoro quotidiano. Gli ordini accuratamente controllati e confermati dal nostro ufficio vendite, sono inseriti nel potente sistema informatico che permette al nostro team di gestione di eseguire immediatamente ordini di materie prime e produzione di tutti gli elementi richiesti.

Il prodotto è sottoposto a stretti controlli di qualità durante le fasi di trasciatura, presso piegatura, foratura e saldatura di precisione eseguita da

All the orders, carefully checked and confirmed by our sales department are entered in the powerful IT system that allows our management team to execute immediately orders of raw materials and production of all required elements.

The product is subjected to strict quality controls during cutting, press folding, drilling and precision welding performed by anthropomorphic robots. The final step of coating is realized with epoxy powders after a treatment of phosphor-degreasing. The packaging made with care and the preparation



robot antropomorfi. La fase finale di verniciatura è realizzata con polveri epossi-poliesteri previo trattamento di fosfo-sgrassaggio. L'imballaggio eseguito con cura e la preparazione del prodotto già destinato alla vendita, completano il processo di qualità, che permette alla Steelbox di conquistare anche i mercati più esigenti.

La determinazione e gli sforzi del team di lavoro orientato al mercato, contribuiscono a creare quello che per noi è lo Steel & Style, un'importante sfida d'innovazione e qualità che appaga il nostro lavoro e la necessità del nostro cliente.

of the product to be shipped, complete the quality process, which allows Steelbox to conquer even the most demanding markets.

The determination and efforts of our market oriented team work, are helping to create what for us is the Steel & Style, a major challenge for innovation and quality that satisfies our work and our customer's needs.



www.steelbox.it

FITOFARMACI

Chemical Products Storage

Raccomandazioni per la Conservazione Sicura dei Prodotti Fitosanitari:

- Tutti i prodotti fitosanitari devono essere custoditi in uno spazio dedicato, caratterizzato da:
 - Utilizzo specifico per tale scopo.
 - Separazione netta da prodotti alimentari per consumo umano o animale e da altre sostanze pericolose.
 - Chiusura a chiave, prevenendo l'accesso di persone non autorizzate, in particolare minori.
 - Adeguata aerazione e ventilazione.
 - Assenza di umidità.

Promemoria sulle Norme di Sicurezza:

- Lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari deve avvenire lontano da corsi d'acqua, pozzi, coltivazioni sensibili, aree abitate, depositi alimentari (cibi per animali, verdure, ecc.), aree densamente popolate e linee elettriche.
- Accesso agevole per veicoli di trasporto e per la gestione dei rifiuti.

Recommendations for the Safe Storage of Chemical Products:

- All chemical products must be stored in a dedicated space with the following features:
 - Specific use for this purpose.
 - Separation from food products for human or animal consumption and other hazardous substances.
 - Locked to prevent access by unauthorized individuals, especially minors.
 - Adequate ventilation.
 - Free from moisture.

Safety Regulations Reminder:

- Storage of chemical products should be away from watercourses, wells, sensitive crops, inhabited areas, food storage areas (animal feed, vegetables, etc.), densely populated areas, and power lines.
- Easy access for transport vehicles and waste management.

 [Scarica la brochure.](#)
Download the leaflet.

 [Scarica il technical book.](#)
Download the technical book.

Conforme alla Direttiva 89/3911 CE norme di sicurezza
Decreto Legislativo n. 81/2008 & 290/01 / CE n° 1782/03

Compliant with Directive 89/3911 CE safety norms
Legislative Decree n. 81/2008 & 290/01 / CE n° 1782/03



Armadio ante battenti: armadio realizzato in struttura componibile autoportante, in lamiera d'acciaio 8/10 di prima scelta DCO1 - UNI EN 10130, presso piegata. I fianchi di tutti gli armadi hanno gli spigoli esterni verticali arrotondati con raggio di curvatura da 2 mm in conformità delle vigenti norme di sicurezza. Verniciato a polveri elettrostatiche di resine epossidopoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.

Cabinet with swing door: made of a self-supporting modular structure, made press-folded of first choice 8/10 sheet steel DCO1 - UNI EN 10130. All cabinets have external rounded corners with a radius of curvature of 2 mm in compliance with EN norms. Painted with electrostatic powders of epoxy-polyester resin, after phosphor-degreasing treatment.



Armadio Basso: Vasca di raccolta con capacità da 20 litri più una vasca di raccolta intermedia regolabile con capacità da 12 litri per un totale di 32 litri. Sistema di ventilazione naturale protetto dall'intrusione di corpi esterni. Volume complessivo interno 450 litri esterni.

Low cabinet: Collection tray with 20 liters capacity and 1 adjustable intermediate collection tray with a capacity of 12 liters for a total of 32 liters. Natural ventilation system protected from the intrusion of external bodies. Total internal volume 450 liters.



Armadio alto: Vasca di raccolta con capacità da 20 litri e 3 vasche di raccolta intermedie regolabili con capacità da 12 litri cadasa per un totale di 56 litri. Sistema di ventilazione naturale protetto dall'intrusione di corpi esterni. Volume complessivo interno 900 litri.


High Cabinet: Collection tray with 20 liters capacity and 3 adjustable intermediate collection trays with a capacity of 12 liters each for a total of 56 liters. Natural ventilation system protected from the intrusion of external bodies. Total internal volume 900 liters.

Ante battenti: in lamiera di acciaio presso piegata con 2 cerniere ad innesto "invisibili", apertura a 110°, maniglia incassata quadra in ABS con serratura integrata a 2 punti di chiusura top e base con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Gli armadi sono verniciati con polveri elettrostatiche di resine epossidopoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio. Swing doors: made in press-folded sheet steel with 2 "in-visible" insertion hinges, with 110 ° opening. Squared black ABS built-in handle with 2 points lock top and bottom with double folding anti-accident key. Painted with electrostatic powders of epoxy-polyester resin, after phosphor-degreasing treatment.




Armadio basso fitofarmaci
Low pesticides safety cabinet

L. 100 x P. 45 x H. 100




Armadio alto fitofarmaci
High pesticides safety cabinet

L. 100 x P. 45 x H. 200




Ripiano fitofarmaci basso
Shelf for pesticide safety cabinet low

L. 100 x P. 45 x H. 200



Ripiano fitofarmaci alto
Shelf for pesticide safety cabinet high

L. 99,5 x P. 35,8 x H. 5,8



DESCRIZIONI TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

ARMADI FITOFARMACI

Armadio ante battenti: armadio realizzato in struttura componibile autoportante, in lamiera d'acciaio 8/10 di prima scelta DC01 - UNI EN 10130, presso piegata. I fianchi di tutti gli armadi hanno gli spigoli esterni verticali arrotondati con raggio di curvatura da 2 mm in conformità delle vigenti norme di sicurezza. Verniciato a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.

Ante battenti: in lamiera di acciaio presso piegata con 2 cerniere ad innesto "invisibili", apertura a 110°, maniglia incassata quadra in ABS con serratura integrata a 2 punti di chiusura top e base con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Gli armadi sono verniciati con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio

Armadio basso: Vasca di raccolta con capacità da 20 litri, più una vasca di raccolta intermedia regolabile con capacità da 12 litri per un totale di 32 litri. Sistema di ventilazione naturale protetto dall'intrusione di corpi esterni. Volume complessivo interno 450 litri.

Armadio Alto: Vasca di raccolta con capacità da 20 litri e 3 vasche di raccolta intermedie regolabili con capacità da 12 litri cadasuna per un totale di 56 litri. Sistema di ventilazione naturale protetto dall'intrusione di corpi esterni. Volume complessivo interno 900 litri.

Conforme alla Direttiva 89/3911 CE norme di sicurezza - Decreto Legislativo n. 81/2008 & 290/01 / CE n° 1782/03

CHEMICAL STORAGE

Cabinet with swing door: made of a self-supporting modular structure, made press-folded of first choice 8/10 sheet steel DC01 - UNI EN 10130. All cabinets have external rounded corners with a radius of curvature of 2 mm in compliance with EN norms. Painted with electrostatic powders of epoxy-polyester resin, after phosphor-degreasing treatment.

Swing doors: made in press-folded sheet steel with 2 "invisible" insertion hinges, with 110 ° opening. Squared black ABS built-in handle with 2 points lock top and bottom with double folding anti-accident key. Painted with electrostatic powders of epoxy-polyester resin, after phosphor-degreasing treatment.

Low cabinet: Collection tray with 20 liters capacity and 1 adjustable intermediate collection tray with a capacity of 12 liters for a total of 32 liters. Natural ventilation system protected from the intrusion of external bodies. Total internal volume 450 liters.

High Cabinet: Collection tray with 20 liters capacity and 3 adjustable intermediate collection trays with a capacity of 12 liters each for a total of 56 liters. Natural ventilation system protected from the intrusion of external bodies. Total internal volume 900 liters.

Compliant with Directive 89/3911 CE safety norms - Legislative Decree n. 81/2008 & 290/01 / CE n° 1782/03

COLORI METALLI

METAL COLORS



cod. 7035

GRIGIO CHIARO
Light grey
RAL 7035

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%

Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali

The color codes of our metal match with International Standard RAL

ENGINEERING

R&D Metalway srl

DESIGNER

Roberto Molteni: Zen, Mikai, Mbox, Kaffeina, Tuck, Hawk, Suite tables&sofa, Jet System, Loop, York

Barbara Pollini: Clara

Officina di Architettura: My Flower

R&D Metalway: Kyoto, Snap, B-Cat, Bin&Umbrella, D-Utility, Mix, Tepee, String, Simplex collection

RENDERING

Matic® Animation

GRAFICA

Damco I Creativi Digitali

STAMPA

Industrie Grafiche Martintype

MARKETING

Forwell Marketing USA

Marketing Department Metalway

Aggiornamento Aprile 2024/Update April 2024

Powered by:



L'azienda si impegna a migliorare i propri prodotti per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione.
A tale scopo ci riserviamo il diritto di apportare le necessarie migliorie e modifiche ai prodotti senza preavviso.

La Direzione

Metalway srl is engaged to improve its products to satisfy the needs of an evolving market.
For this reason all necessary improvements as far as modifications can be carried on without prior notice.
The Management



Steelbox
division of Metalway s.r.l
Via dell'Industria 10
64018 Tortoreto
Teramo (Italy)

Tel. +39 0861 1994208
Fax +39 0861 1994382

www.steelbox.it
info@steelbox.it

