


# PRIVACY MODALITÀ POLE

## PRIVACY POLE MODE



**STEELBOX**  
STEEL&STYLE

“L'unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai. Se non hai ancora trovato ciò che fa per te, continua a cercare, non fermarti, come capita per le faccende di cuore, saprai di averlo trovato non appena ce l'avrai davanti. E, come le grandi storie d'amore, diventerà sempre meglio col passare degli anni. Quindi continua a cercare finché non lo troverai. Non accontentarti. Sii affamato. Sii folle.”

“The only way to be truly satisfied is to do what you believe is a great job. And the only way to do a great job is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all the matters of the heart, you'll know when you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking until you find it. Don't settle. Stay hungry. Stay foolish.”

Steve Jobs



**CEO  
LORELLA PEDICONE**

Un'eredità storica da preservare, un mercato da soddisfare, nuovi prodotti da ideare e molti altri obiettivi da raggiungere, sono alcuni dei punti fermi della strategia aziendale della divisione Steelbox di Metalway S.r.l.

Il marchio Steelbox raccoglie tutta la sapienza di un produttore che per 20 anni ha saputo trasformare semplice lamiera in contenimento e strutture che migliorano ogni giorno la vostra esperienza lavorativa.

A historical legacy to preserve, a market to satisfy, new products to design and much more goals to achieve, are some of the key points of the business strategy for the Steelbox division of Metalway Ltd.

The brand Steelbox collects all the wisdom of a manufacturer who for 20 years has been able to a simple steel foil into containment and structures able to improve your daily work experience. Preparation and experience come together in Metalway, with twenty years of experience in metal working, mixes



Grazie alla ventennale esperienza e preparazione di Metalway nella lavorazione del ferro, tecnologia, know how e nuove lavorazioni si amalgamano creando oggetti adatti a supportare l'utente nelle nuove sfide del lavoro moderno. Coniugando il know-how industriale con una visione lungimirante del futuro, il marchio Steelbox si candida come partner ideale del cliente che è alla ricerca di affidabilità e qualità, parole d'ordine in ogni reparto di produzione aziendale. Situata nella zona industriale di Tortoreto, l'azienda Metalway S.r.l. ha dedicato alla Steelbox ben

technology, experience and new processes, we mix to create new objects suitable to support the user in the challenging modern workplace.

Combining the industrial know-how with a farsighted vision of the future, the brand Steelbox is the ideal partner of the customer who is looking for reliability and quality, mottoes in every production department of the Company.

Located in the industrial zone of Tortoreto, the company Metalway Ltd dedicated to Steelbox division 5.000 square meters of its total surface, with numerical control machines and an


5000 mq. di superficie, macchinari innovativi a controllo numerico associati a un capitale umano inestimabile. La Steelbox produce una gamma di mobili metallici che possono soddisfare ogni richiesta del mercato, completata da una scaffalatura leggera, componibile e adatta anche ad ambienti pubblici. Armadi polifunzionali, pance per spogliatoi tavoli mensa, pannelli acustici, tavoli da coffee e prodotti per horeca arricchiscono il pacchetto, soddisfacendo ogni esigenza di mercato. Dal 2018 è stata introdotta



una collezione di pannelli acustici che ha proiettato definitivamente l'azienda nel mondo del design e del contract. Attraverso la sua rete capillare di distribuzione in Italia e all'estero, la Steelbox si propone di migliorare tramite il confronto con il mercato, attuando soluzioni in sincronia con i propri rivenditori e agenti, per trasformare ogni prodotto in un arredo speciale.

Il centro studi e ricerche della divisione Steelbox in collaborazione con i tecnici della Metalway, con architetti e ingegneri specializzati, sfida giornalmente le leggi dell'ergonomia e della fisica

irreplaceable human capital, to produce a range of metal furniture that can satisfy every demand of the market, complemented by a lightweight shelving system, modular and suitable to public spaces. Multifunctional locker cabinets, locker room benches, canteen tables, acoustic panels, coffee tables and horeca products complete the package, satisfying every need of the market. Since 2018, a collection of acoustic panels has been introduced, which has definitively projected the company into the world of design and contract.



Through its extensive network of distribution in Italy and abroad, Steelbox aims to improve every day facing the market challenges, implementing solutions according with its dealers and agents, to turn every product into a special furniture.

The Research and Development center of the Steelbox, in cooperation with the technical department of Metalway, architects and engineers, are daily challenging the laws of ergonomics and physics to shape the simple metal and other materials to create articles to empower your daily work.

per plasmare il semplice metallo e altri materiali realizzando oggetti adatti a potenziare il vostro lavoro quotidiano. Gli ordini accuratamente controllati e confermati dal nostro ufficio vendite, sono inseriti nel potente sistema informatico che permette al nostro team di gestione di eseguire immediatamente ordini di materie prime e produzione di tutti gli elementi richiesti.

Il prodotto è sottoposto a stretti controlli di qualità durante le fasi di trascrizione, presso piegatura, foratura e saldatura di precisione eseguita da

All the orders, carefully checked and confirmed by our sales department are entered in the powerful IT system that allows our management team to execute immediately orders of raw materials and production of all required elements.

The product is subjected to strict quality controls during cutting, press folding, drilling and precision welding performed by anthropomorphic robots. The final step of coating is realized with epoxy powders after a treatment of phosphor-degreasing. The packaging made with care and the preparation



robot antropomorfi. La fase finale di verniciatura è realizzata con polveri epossidi-poliesteri previo trattamento di fosfo-sgrassaggio. L'imballaggio eseguito con cura e la preparazione del prodotto già destinato alla vendita, completano il processo di qualità, che permette alla Steelbox di conquistare anche i mercati più esigenti.

La determinazione e gli sforzi del team di lavoro orientato al mercato, contribuiscono a creare quello che per noi è lo Steel & Style, un'importante sfida d'innovazione e qualità che appaga il nostro lavoro e la necessità del nostro cliente.

of the product to be shipped, complete the quality process, which allows Steelbox to conquer even the most demanding markets.

The determination and efforts of our market oriented team work, are helping to create what for us is the Steel & Style, a major challenge for innovation and quality that satisfies our work and our customer's needs.



[www.steelbox.it](http://www.steelbox.it)

## Privacy modalità Pole

### Privacy Pole mode

La caratteristica principale di Zen Privacy è di separare senza dividere, creando degli ambienti altamente performanti per il benessere acustico. La modalità Pole è capace di creare divisioni in grado di formare dei clusters di lavoro autoportanti, inserendosi virtuosamente negli spazi dove sono già presenti arredi standard oppure open space, mescolando pannelli acustici con materiali diversi, Zen Display in Foamalite® e Zen Vision in PMMA trasparente e opalino. Il mix permette di ottenere leggerezza e anche il passaggio di luce naturale che regola il ritmo quotidiano.

The main feature of Zen Privacy is to separate without dividing, creating highly performing environments for acoustic well-being. The Pole mode can create divisions capable of forming free standing work clusters, fitting virtuously into spaces where standard or open-space furniture are already present, blending acoustic panels with different materials, such as Zen Display in Foamalite® and Zen Vision in transparent and frosted PMMA. The mix allows to obtain lightness as well as the passage of natural light that regulates the daily rhythm.



[Scarica la brochure.](#)  
Download the leaflet.



[Scarica il technical book.](#)  
Download the technical book.


































Zen Freestanding in modalità Pole può ospitare tutte le tipologie di pannelli bifacciali, pmma e foamalite® a catalogo.

Zen Freestanding in Pole mode can accommodate all types of double-sided panels, pmma and foamalite® in the catalog.

Utilizzando dei pannelli Zen Soundshaper® in orizzontale è possibile utilizzare il bordo per completare ogni composizione con gli accessori deskng a catalogo.

Using Zen Soundshaper® panels in horizontal ,it is possible to use the edge to complete each composition with the desking accessories in the catalog.





I pannelli fono assorbenti possono essere utilizzati in verticale o in orizzontale.  
The sound absorbing panels can be used vertically or horizontally.





È anche possibile avere delle configurazioni ibride, di pannelli acustici e pannelli in pmma o foamalite. La possibilità di creare delle configurazioni eterogenee in grado di poter includere delle trasparenze nei clusters o di utilizzare il pannello stesso per comunicazioni interne, nel caso del foamalite®, permettono di modulare le offerte grazie alla competitività di questi supporti. L'uso dei pannelli alternativi, Pmma e Foamalite®, pur non essendo fonoassorbenti, collaborano nella creazione di ambienti più luminosi e creativi.

It's also possible to have hybrid configurations, combining acoustic panels with PMMA or Foamalite panels. The possibility of creating heterogeneous configurations that can include transparency in clusters or use the panel itself for internal communications, in the case of Foamalite®, allows for modulating offers thanks to the competitiveness of these supports. The use of alternative panels, PMMA and Foamalite®, although not sound-absorbing, contribute to the creation of brighter and more creative environments.



I pannelli Zen Vision, in PMMA, possono essere trasparenti o satinati, mentre i pannelli Zen Display, in foamalite®, possono essere forniti bianchi o serigrafati in base alle necessità grafiche fornite dal cliente.

The Zen Vision panels, in PMMA, can be transparent or satin, while the Zen Display panels, in foamalite®, can be supplied white or silk-screened according to the graphic needs provided by the customer.

Il piede tagliato a metà consente di collocare i pannelli a filo muro, o di non ingombrare il passaggio, per esempio un corridoio, e anche eventualmente a non interferire con le strutture metalliche delle postazioni di lavoro.


The metal plate cut in half allows to place the panels flush with the wall, or to avoid cluttering the passage, for example a corridor, and eventually to avoid interference with the metal structures of the workstations.



L'uso degli elementi Zen pole è così plastico che si possono ottimizzare ambienti pubblici e privati senza sacrificare l'interazione la comunicazione grazie ai pannelli acustici privacy e vision.

The use of Zen pole elements is so versatile that public and private spaces can be optimized without sacrificing interaction and communication, thanks to acoustic panels privacy and vision









Con l'elemento partenza dal muro SFPARETE è possibile creare delle partizioni anche in ambienti ristretti. Viceversa nelle situazioni dove è necessario creare dei cluster o cubicles, lo Zen freestanding in modalità Pole è la soluzione ideale, che permette leggerezza, facilità di riconfigurazione e soprattutto una performance acustica eccellente.


With the starting element from the wall SFPARETE it is possible to create partitions even in confined spaces. Viceversa in situations where it is necessary to create clusters or cubicles, the freestanding Zen in Pole mode is the ideal solution, which allows lightness, easy reconfiguration and above all an excellent acoustic performance.





Il palo garantisce la massima flessibilità di composizione, essendo equipaggiato con una foratura su tutta la circonferenza, permette il fissaggio dei ganci di supporto KITFERPA e l'orientamento del pannello ogni 45°.


The pole guarantees maximum flexibility of composition, being equipped with a perforation on the entire circumference, it allows the fixing of the KITFERPA support hooks and the orientation of the panel every 45°.



# PANNELLI ACUSTICI BIFACIALI ZEN SOUNDSHAPER®

DOUBLE SIDE ACOUSTIC PANELS ZEN SOUNDSHAPER®

Pannello Acustico Zen Soundshaper®  
Acoustic Panel Zen Soundshaper®



Larghezze disponibili  
Available widths  
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili  
Available heights  
H 40 Cm

Pannello Acustico Zen  
Soundshaper® doppio  
Acoustic Panel Zen  
Soundshaper® double



Larghezze disponibili  
Available widths  
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili  
Available heights  
H 80 Cm

Pannello Acustico Zen Soundshaper®  
Acoustic Panel Zen Soundshaper®



Larghezze disponibili  
Available widths  
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili  
Available heights  
H 60 Cm

Pannello Acustico Zen  
Soundshaper® triplo  
Acoustic Panel Zen  
Soundshaper® triple



Larghezze disponibili  
Available widths  
L/W 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili  
Available heights  
H 120 Cm

# DESCRIZIONI TECNICHE

## TECHNICAL FEATURES

### PANNELLI ZEN SOUNDSHAPER®

Al prodotto è attribuita la classe di conformità alla UNI EN 135011:2009 in CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO B-s2,d0 Classe 1 ITALIA

I pannelli bifacciali sono realizzati in fibra di poliestere riciclata termoformata con un inserto ignifugo honeycomb. Tecnologia brevettata Soundshaper®. I bordi sono tagliati a laser. I pannelli sono rivestiti con tessuto bi-elastico stretch "TREVIRA CS".

### CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO DEL TESSUTO "TREVIRA CS"

Italia - Classe 1 / Germania - B1 DIN 4102 / Francia - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m - USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 11,2 : B-s1, d0 - EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Svizzera - Fire Protection Classification: 5.3

### ZEN SOUNDSHAPER® PANELS

The product is assigned the conformity class to UNI EN 13501-1:2009 in FIRE REACTION CLASS B-s2, d0 Classe 1 ITALY

The double side panels are made with recycled polyester fiber, thermoformed, with internal fireproof honeycomb structure. Soundshaper® technology is patented. The edges of the panels are laser cut. Panels are upholstered with double stretch fabric "TREVIRA CS".

### FIRE RETARDANT FABRIC FEATURES "TREVIRA CS"

Italy- Classe 1 / Germany- B1 DIN 4102 / France - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m - USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 11,2 : B-s1, d0 - EN 13773 Burning Behaviour: class 1 - EN ISO 6940/6941 / Switzerland - Fire Protection Classification: 5.3

# COLORI TESSUTO REVIRA CS

## FABRIC REVIRA CS COLOR



GIALLO

Yellow  
0053

ARANCIO

Orange  
0120

ROSSO

Red  
0231

BLU

Blue  
0331

CELESTE

Light blue  
0379

VERDE ACIDO

Acid green  
0426


AVORIO

Ivory  
0532

NOCCIOLA

Light brown  
0534

GRIGIO PERLA

Light grey  
0643

NERO

Black  
0651

Oltre ai 10 colori standard dei tessuti della cartella colori ZEN, è disponibile una gamma estesa di colori con sovrapprezzo del 10% e con un minimo di ordine di 9 pannelli dello stesso tipo. Per il colore bianco il sovrapprezzo è del 20%. Inquadra il QR code per scaricare la cartella colori estesa ZEN. Per maggiori informazioni contattare il customer care a [info@steelbox.it](mailto:info@steelbox.it).  
In addition to the 10 standard colors of the ZEN fabric swatch, an extended range of colors is available with a 10% surcharge and a minimum order of 9 panels of the same type. For the color white, there is a 20% surcharge. Scan the QR code to download the extended ZEN color swatch. For more information contact the customer care office [export@steelbox.it](mailto:export@steelbox.it).



## PANNELLO DIVISORIO PMMA MM 5 ZEN VISION TRASPARENTE

PMMA PARTITION PANEL MM 5 ZEN VISION TRANSPARENT

Pannello PMMA sp mm 5 cm 40xL  
PMMA panel sp mm 5 cm 40xW



Larghezze disponibili  
Available widths  
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili  
Available heights  
H 40 Cm


Pannello PMMA sp mm 5 cm 80xL  
PMMA panel sp mm 5 cm 80xW



Larghezze disponibili  
Available widths  
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili  
Available heights  
H 80 Cm

Pannello PMMA sp mm 5 cm 120xL  
PMMA panel sp mm 5 cm 120xW



Larghezze disponibili  
Available widths  
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili  
Available heights  
H 120 Cm

# PANNELLO DIVISORIO PMMA MM 5 ZEN VISION SATINATO

PMMA PARTITION PANEL MM 5 ZEN VISION FROSTED

Pannello PMMA sp mm 5 cm 40xL  
PMMA panel sp mm 5 4 cm 40xW



Larghezze disponibili  
Available widths  
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili  
Available heights  
H 40 Cm

Pannello PMMA sp mm 5 cm 80xL  
PMMA panel sp mm 5 cm 80xW



Larghezze disponibili  
Available widths  
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili  
Available heights  
H 80 Cm

Pannello PMMA sp mm 5 cm 120xL  
PMMA panel sp mm 5 cm 120xW



Larghezze disponibili  
Available widths  
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili  
Available heights  
H 120 Cm

# DESCRIZIONI TECNICHE


TECHNICAL FEATURES

Pannello in Polimetacrilato (PMMA) spessore 5 mm

Panel in Polymethacrylate (PMMA) thickness 5 mm

## COLORI

COLORS



TRASPARENTE  
Transparent  
cod. 1000



SATINATO  
Frosted  
cod. 2000

## PANNELLO DIVISORIO IN FOAMALITE® ZEN DISPLAY BIANCO SERIGRAFATO DA 1 LATO O DA 2 LATI

### FOAMALITE® PARTITION PANEL ZEN DISPLAY WHITE SCREEN PRINTED ON 1 OR BOTH SIDES

Pannello foamalite® sp mm 5 cm 40xL  
Foamalite® panel sp mm 5 cm 40xW



Larghezze disponibili  
Available widths  
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili  
Available heights  
H 40 Cm

Pannello foamalite® sp mm 5 cm 80xL  
Foamalite® panel sp mm 5 cm 80xW



Larghezze disponibili  
Available widths  
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili  
Available heights  
H 80 Cm

Pannello foamalite® sp mm 5 cm 120xL  
Foamalite® panel sp mm 5 cm 120xW



Larghezze disponibili  
Available widths  
L/W 100 / 120 / 140 / 160 / 180 Cm

Altezze disponibili  
Available heights  
H 120 Cm

# DESCRIZIONI TECNICHE

## TECHNICAL FEATURES

Foamalite® è un pannello in PVC espanso leggero facile da lavorare. La sua superficie uniformemente bianca e planare permette un sorprendente risultato finale di stampa. Grazie al suo punto di bianco, Foamalite® garantisce un'alta fedeltà dei colori da riprodurre. I pannelli Foamalite® sono caratterizzati da una superficie uniforme con una regolare rigidità che è stata specificatamente disegnata per ottenere un'ottima adesione degli inchiostri.

### Applicazioni

- Stampa digitale e serigrafia
- Campagne di comunicazione di breve e media durata
- Cartellonistica
- Ideale per laminazione di pellicole e vinili
- Applicazioni flat
- Comportamento al fuoco secondo la norma DIN EN 13501-1:C s3, d0 (2-10mm)

I prodotti FOAMALITE® sono privi di sostanze pericolose e soddisfano i requisiti delle direttive RoHS / WEEE e del regolamento UE sulle sostanze chimiche (REACH).

FOAMALITE® products are free of hazardous substances and meet the requirements of the RoHS / WEEE directives and the EU regulation on chemicals (REACH).

# COLORI

## COLORS

La stampa del pannello ZEN DISPLAY è totalmente personalizzabile con qualsiasi immagine a colori. Sarà necessario inviare insieme all'ordine un file PDF/JPG/PNG con una immagine a 300DPI. Assicurarsi di avere tutti i diritti di riproduzione prima di richiedere la stampa, l'azienda declina ogni responsabilità per eventuali copyright.

The ZEN DISPLAY panel print is fully customizable with any color image. A PDF/JPG/PNG file with a 300DPI image must be sent along with the order. Make sure you have all reproduction rights before requesting printing, the company declines all responsibility for any copyright.



## PRIVACY MODALITÀ POLE

### PRIVACY POLE MODE

Palo di giunzione pannelli mm Ø40 H1400 + base Ø340

Panel connection pole mm Ø40 H1400 + base Ø340



Palo di giunzione pannelli mm Ø40 H1800 + base Ø340

Panel connection pole mm Ø40 H1800 + base Ø340



Palo di giunzione pannelli mm Ø40 h1400 + base Ø340 tagliato a metà

Panel connection pole mm Ø40 H1400 + base Ø340 cut in half



Palo di giunzione pannelli mm Ø40 h1800 + base Ø340 tagliato a metà

Panel connection pole mm Ø40 H1800 + base Ø340 cut in half



Palo di giunzione pannelli mm Ø40 h1400 con base lineare mm L 340

Panel connection pole mm Ø40 h1400 + linear base mm L 340




Palo di giunzione pannelli mm Ø40 h1800 con base lineare mm L 340

Panel connection pole mm Ø40 h1800 + linear base mm L 340



Kit ferramenta per fissaggio palo/pannello

Fitting set to connect pole and panel



Supporto giunzione pannelli

Support for panel joining



## DESCRIZIONI TECNICHE

### TECHNICAL FEATURES

#### PRIVACY MODALITÀ POLE


Montante in tubolare di acciaio decapato prodotto secondo la norma EN10305-5/5, a sezione tonda mm Ø40 spessore 15/10. Dotato di puntali di acciaio non regolabili della stessa finitura del montante tubolare. La base in acciaio decapato di prima scelta tipo DC001 UNI EN 10130 Ø 340 mm spessore 40/10.

#### PRIVACY POLE MODE

Upright in pickled tubular steel produced according to the EN10305-5 / 5 standard, with round section mm Ø40 thickness 15/10. Equipped with non-adjustable steel tips matching the finishing of the upright pole. The base in first choice pickled steel type DC001 UNI EN 10130 Ø 340 mm thickness 40/10

## COLORI METALLI


### METAL COLORS



cod. 4002  
BIANCO  
White  
RAL 9003



cod. 7035  
GRIGIO CHIARO  
Light grey  
RAL 7035



cod. 7016  
ANTRACITE  
Anthracite  
RAL 7016

Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%

Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei metalli corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali

The color codes of our metal match with International Standard RAL

**ENGINEERING**

R&D Metalway srl

**DESIGNER**

Roberto Molteni: Zen, Mikai, Mbox, Kaffeina, Tuck, Hawk, Suite tables&sofa, Jet System, Loop, York

Barbara Pollini: Clara

Officina di Architettura: My Flower

R&D Metalway: Kyoto, Snap, B-Cat, Bin&Umbrella, D-Utility, Mix, Tepee, String, Simplex collection

**RENDERING**

Matic® Animation

**GRAFICA**

Damco I Creativi Digitali

**STAMPA**

Industrie Grafiche Martintype

**MARKETING**

Forwell Marketing USA

Marketing Department Metalway

Aggiornamento Aprile 2024/Update April 2024

Powered by:



L'azienda si impegna a migliorare i propri prodotti per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione.  
A tale scopo ci riserviamo il diritto di apportare le necessarie migliorie e modifiche ai prodotti senza preavviso.

La Direzione

Metalway srl is engaged to improve its products to satisfy the needs of an evolving market.  
For this reason all necessary improvements as far as modifications can be carried on without prior notice.  
The Management





**Steelbox**  
**division of Metalway s.r.l**  
Via dell'Industria 10  
64018 Tortoreto  
Teramo (Italy)

Tel. +39 0861 1994208  
Fax +39 0861 1994382

[www.steelbox.it](http://www.steelbox.it)  
[info@steelbox.it](mailto:info@steelbox.it)

