


STEELBOX
STEEL&STYLE



TECHNICAL BOOK

Storage Simplex



Il nostro mobile per ufficio in acciaio italiano di alta qualità è una soluzione innovativa e versatile per soddisfare le esigenze di ogni ambiente lavorativo. Caratterizzato da uno spessore di 0.8mm, questo mobile offre una robustezza straordinaria senza compromettere la sua portabilità grazie alla sua natura completamente smontabile.

La produzione avviene interamente in Italia, affidata a manodopera altamente specializzata che garantisce la massima precisione e attenzione ai dettagli. Questa serie comprende mobili alti e bassi, offrendo flessibilità nell'organizzazione dello spazio. Le ante a battente e scorrevoli assicurano efficienza e facilitano l'accesso al contenuto del mobile.

La versatilità è ulteriormente accentuata dai ripiani regolabili in altezza, consentendo una personalizzazione ottimale dello spazio interno. Inoltre, ogni ripiano è predisposto per l'aggancio delle cartelle sospese al di sotto, migliorando l'organizzazione dei documenti e la facilità di accesso.

La sicurezza e l'ergonomia sono garantite grazie agli spigoli arrotondati, che non solo conferiscono al mobile un'estetica elegante, ma riducono anche il rischio di incidenti durante l'utilizzo quotidiano. La cura per i dettagli è evidente in ogni aspetto del design.

Per adattarsi a diverse preferenze estetiche, la serie è disponibile in tre diverse finiture. Inoltre, siamo in grado di personalizzare i mobili secondo i vostri gusti indicando il codice colore RAL desiderato, con un piccolo sovrapprezzo.

Questi mobili sono la scelta ideale per qualsiasi ufficio che cerca una combinazione di funzionalità, durata e stile italiano distintivo.

Suggerimento: L'impiego degli armadi SIMPLEX è consigliato per gli ambienti ufficio in cui la gestione di archiviazione cartacea avviene a volumi elevati. Simplex può essere completata da Cassettiere e Classificatori dello stesso design a pagina 22.

Our high-quality Italian steel office furniture is an innovative and versatile solution designed to meet the needs of any work environment. Featuring a thickness of 0.8mm, this furniture provides exceptional robustness without compromising portability, thanks to its fully dismantlable nature.

The production takes place entirely in Italy, entrusted to highly specialized craftsmanship ensuring maximum precision and attention to detail. This series includes tall and low furniture, offering flexibility in space organization. Hinged and sliding doors ensure efficiency and easy access to the contents of the furniture.

Versatility is further emphasized by adjustable height shelves, allowing optimal customization of the interior space. Additionally, each shelf is designed for hanging file folders below, improving document organization and accessibility.

Safety and ergonomics are ensured by rounded edges, not only contributing to an elegant aesthetic but also reducing the risk of incidents during daily use. Attention to detail is evident in every aspect of the design.

To cater to diverse aesthetic preferences, the series is available in three different finishes. Moreover, we can customize the furniture according to your preferences with a small additional charge; simply specify the desired RAL color code.

These pieces are the ideal choice for any office seeking a combination of functionality, durability, and distinctive Italian style.


Tips: It is recommended to use SIMPLEX cabinets in office environments where paper storage management occurs at high volumes. Simplex can be complemented by drawers and filing cabinets of the same design on page 22.



Storage Simplex

■ Armadi realizzati a struttura componibile autoportante, in lamiera di acciaio **8/10** di prima scelta DC01 UNI EN 10130, verniciati con polveri elettrostatiche di resine epossidopoliestere, previo trattamento di fosfograssaggio.
*Freestanding, modular cabinets made from first grade Steel sheet **8/10** DC01 UNI EN 10130, painted with electrostatic powders of epoxy-polyester resin, after phosphor-degreasing treatment.*

■ I fianchi di tutti gli armadi hanno gli spigoli esterni verticali arrotondati con raggio di curvatura da 2mm in conformità delle vigenti norme di sicurezza.
The sides of all cabinets have the round shaped vertical edges, with curve radius of 2 mm, to comply the safety regulation.



■ Ante in lamiera di acciaio presso piegata.
Press-formed steel sheet door.






■ Ante a battente incernierate su cardini in acciaio piega su asse, apertura a 110° serratura a stringa con chiusure su tetto e base, maniglia con serratura integrata, chiave pieghevole in duplice esemplare.
Iron hinged swing doors with fold, 110° wide opening with double point lock, top and bottom, handle with built-lock and foldable key with duplicate.



■ Ripiani predisposti per l'inserimento delle cartelle sospese int. 33 cm sotto al ripiano.
Shelves designed for the hooking of suspended folders int. 33 cm underneath the shelf.







■ Ripiani interni regolabili su cremagliera, con passo da mm 30 predisposti per l'inserimento delle cartelle sospese interasse cm 33.
Adjustable internal rack shelves, with slots every 30 mm, to accommodate 33 cm suspended files.

ARMADI BASSI H. 85 / SOPRALZI low cabinets H 85 / stackable cabinets							
DESCRIZIONE <i>description</i>	L cm	CODICE <i>code</i>	KG	M ³	COLLI <i>pcs</i>		CODICE FINITURA (*) <i>finish code (*)</i>
ARMADIO BASSO / SOPRALZO A GIORNO <i>open low / stackable cabinet</i>							
							
L. x P. 45 x H. 85	100	SG000810****	30	0,10	4		
	120	SG000812****	34	0,12	4		
ARMADIO BASSO / SOPRALZO A GIORNO <i>open low / stackable cabinet</i>							
							
L. x P. 45 x H. 85	150	SG000815****	44	0,16	5		
	180	SG000818****	49	0,17	5		
ARMADIO BASSO / SOPRALZO PORTE A BATTENTE <i>swing doors low / stackable cabinet</i>							
							
L. 100 x P. 45 x H. 85		SB000810****	37	0,13	4		
ARMADIO BASSO/SOPRALZO PORTE SCORREVOLI <i>sliding doors low / stackable cabinet</i>							
							
L. x P. 45 x H. 85	120	SS000812****	40	0,14	4		
	150	SS000815****	52	0,19	5		
	180	SS000818****	59	0,21	5		
TOP <i>top</i>							
							
L. x P. 45 x H. 1,8	100	TOPM0100****	5	0.008	1		
	120	TOPM0120****	6	0.010	1		
	150	TOPM0150****	7,5	0.012	1		
	180	TOPM0180****	9	0.014	1		
Top di finitura consigliato per uso sul mobile basso <i>The top is suggested when the item is used as low cabinet</i>							

(*)	colore	colour
4002	bianco	white
7035	grigio chiaro	light grey
7016	antracite	anthracite

(*)	colore	colour
0038	grigio	grey

ARMADI ALTI H. 200
high cabinets h. 200

DESCRIZIONE description	L cm	CODICE code	KG	M ³	COLLI pcs	CODICE FINITURA (*) finish code (*)
ARMADIO ALTO A GIORNO <i>open high cabinet</i>						
						
L. x P. 45 x H. 200						
ARMADIO ALTO A GIORNO <i>open high cabinet</i>						
						
L. x P. 45 x H. 200						
ARMADIO ALTO AD ANTE BATTENTI <i>high cabinet with swing doors</i>						
						
L. 100 x P. 45 x H. 200						
ARMADIO ALTO AD ANTE SCORREVOLI <i>high cabinet with sliding doors</i>						
						
L. x P. 45 x H. 200						

(*)	colore	colour
4002	bianco	white
7035	grigio chiaro	light grey
7016	antracite	anthracite

DESCRIZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

SIMPLEX STORAGE

Armadio a giorno: armadio realizzato in struttura componibile autoportante, in lamiera d'acciaio 8/10 mm di prima scelta DC01 - UNI EN 10130, presso piegata. I fianchi di tutti gli armadi hanno gli spigoli esterni verticali arrotondati con raggio di curvatura da 2 mm in conformità delle vigenti norme di sicurezza. Verniciato a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.

Ripiani metallici: realizzati in lamiera d'acciaio 8/10 di prima scelta DC01 - UNI EN 10130, presso piegata. Spigoli esterni arrotondati con raggio di curvatura di 2 mm. Possibilità di regolazione dei ripiani di 3 cm, predisposti per l'inserimento delle cartelle sospese con interasse di 30 cm sotto al ripiano. Ripiani verniciati a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.

Anta battente metallica: in lamiera di acciaio 8/10 mm di prima scelta DC01 - UNI EN 10130, presso piegata, incernierate su cardini in acciaio piega su asse, apertura a 110°, maniglia quadra incassata in Abs di colore nero con serratura integrata a 2 punti di chiusura top e base con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Verniciata a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.

Ante metallo scorrevoli: in lamiera di acciaio 8/10 mm di prima scelta DC01 - UNI EN 10130, presso piegata. Ante scorrevoli, su cuscinetti a sfera rivestiti in nylon su guide di sospensione ottenute dalla sagomatura delle lamiere. Maniglia rettangolare incassata in Abs di colore nero. Serratura a pulsante con gancio, e doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Le ante sono verniciate a polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere, previo trattamento di fosfosgrassaggio.

Top in Melaminico: Top di finitura in particelle di legno (MFC) mm 18 consigliato per uso come mobile basso

SIMPLEX STORAGE

Open cabinet: made of a self-supporting modular structure, made of press-folded first choice 8/10 mm sheet steel DC01 - UNI EN 10130. All cabinets have external rounded corners with a radius of curvature of 2 mm in compliance with EN norms. Painted with electrostatic powders of epoxy-polyester resin, after phosphor-degreasing treatment.

Metal shelves: made of press-folded first choice 8/10 mm sheet steel DC01 - UNI EN 10130. External rounded corners with a radius of curvature of 2 mm. The shelves can be adjustable every 3 cm, and they are designed to hook suspended folders with interaxis distance of 33 cm underneath the shelf. All shelves are painted with electrostatic powders of epoxy-polyester resin, after phosphor-degreasing treatment

Metal swing door: made of press-folded first choice 8/10 mm sheet steel DC01 - UNI EN 10130, steel hinged on fold on axis with 110° opening. Squared black ABS built-in handle with 2 points lock top and bottom with double folding anti-accident key. Painted with electrostatic powders of epoxy-polyester resin, after phosphor-degreasing treatment

Metal sliding door: in first choice 8/10 mm sheet steel DC01 - UNI EN 10130, press-folded. Sliding doors on ball bearings coated in nylon on suspension guides obtained on shaped metal. Rectangular black ABS built-in handle, button lock with hook, and double folding anti-accident key. Painted with electrostatic powders of epoxy-polyester resin, after phosphor-degreasing treatment

MFC Top: The MFC mm 18 top is suggested when the items is used as low cabinet

CARTELLA COLORI STANDARD PER STORAGE METALLICO
colours samples card



Altri colori RAL sono disponibili su richiesta con un sovrapprezzo del 10%
Other RAL colors are available on demand with 10% overprice

I codici colori dei nostri prodotti metallici corrispondono alle codifiche RAL standard internazionali
The color codes of our metal products match with International Standard RAL

AVVERTENZA / DISCLAIMER:
TUTTI I MOBILI/ARMADIETTI SUPERIORI A CM 160 DI ALTEZZA DEVONO ESSERE FISSATI A PARETE
ALL STORAGE CABINETS ABOVE CM 160 MUST BE FIXED TO THE WALL

GARANZIA

Tutti mobili metallici, cassetiere, classificatori, armadi spogliatoio, scaffalature, accessori (qui di seguito indicati come arredi metallici) - Tutto il programma di pannelli acustici ZEN (qui di seguito indicato come pannelli ZEN) sono garantiti all'acquirente originale al momento dell'acquisto per un periodo di 2 (due) anni di "servizio a turno unico", la STEELBOX garantisce all'acquirente originale che sia gli arredi metallici che il programma ZEN e tutte le sue parti e componenti sono senza difetti nel materiale e nella lavorazione.

"Difetti" in questa garanzia indica qualsiasi imperfezione che compromette l'utilizzo del prodotto.

La garanzia della STEELBOX è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti degli arredi metallici e dei pannelli Zen. La garanzia è valida per normali condizioni d'uso indoor. Gli arredi metallici STEELBOX e i pannelli Zen non possono essere utilizzati all'aperto né possono essere messi a contatto con fonti di calore ed umidità a meno che diversamente indicato. Gli arredi metallici, dove indicato, possono essere utilizzati all'esterno, tuttavia, collocati sotto una copertura al riparo dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici. Si consiglia di pulire regolarmente le superfici con prodotti specifici per il trattamento del metallo. I prodotti non sono soggetti a sostituzioni in caso di danni causati da depositi di acqua non prontamente asciugati e rispondenti alle norme indicate nella garanzia nella sezione "la garanzia non copre".

Le parti in vetro devono essere maneggiate con cautela e gli sportelli e cassetti devono essere riportati allo stato di chiusura subito dopo l'uso.

La garanzia non copre:

- 1) difetti causati da un assemblaggio o smontaggio
- 2) uso improprio;
- 3) difetti venuti fuori dopo l'acquisto dovuti a modifiche apportate al prodotto o sue parti, danni intenzionali, incidenti, uso errato, abuso, negligenza, esposizione agli elementi;
- 4) costi di lavoro e montaggio, difetti causati dal trasporto;
- 5) l'uniformità del colore, venatura o tessitura dei materiali di copertura ad eccezione degli standard commercialmente accettabili.

Esclusioni: sono espressamente esclusi dalla garanzia sistemi illuminanti e qualsiasi altro accessorio non prodotto da Metalway s.r.l. Il consumatore, pertanto, in caso di difetti di tali apparecchi o danni causati da tali apparecchi dovrà rivolgersi direttamente al relativo produttore, in base alle condizioni di garanzia previste per tali apparecchi dal produttore.

Il concessionario provvederà a predisporre clausole di garanzia da consegnare all'acquirente finale.

Egli potrà ampliare le garanzie offerte dal Fabricante, ma tutte le garanzie aggiuntive saranno a carico del Concessionario stesso.

Nel certificato di garanzia il Concessionario dovrà prevedere, fra l'altro, le modalità mediante le quali l'utente finale dovrà attivare l'intervento in garanzia.

Il Concessionario effettuerà l'intervento in garanzia presso l'utente finale, anche se a carico di STEELBOX, che provvederà al rimborso ovvero ad inviare ai Concessionari le parti da sostituire (se i difetti sono coperti dalla garanzia di STEELBOX).

Il certificato di garanzia predisposto dal Concessionario per gli utenti finali impegna STEELBOX nei limiti del prezzo di acquisto corrisposto dal Concessionario.

Il rispetto delle leggi vigenti nel Territorio, per quanto concerne la compilazione del certificato di garanzia, è a cura e carico del Concessionario.

WARRANTY

All metal furniture, including cabinets, filing cabinets, locker cabinets, shelving units, accessories (hereinafter referred to as metal furniture) - The entire ZEN acoustic panel program (hereinafter referred to as ZEN panels) are guaranteed to the original purchaser at the time of purchase for a period of 2 (two) years of "single-shift service", STEELBOX guarantees to the original purchaser that both the metal furniture and the ZEN program and all its parts and components are free from defects in material and workmanship.

"Defects" in this warranty indicate any imperfection that compromises the use of the product.

STEELBOX's warranty is expressly limited to the replacement of parts and components of metal furniture and ZEN panels. The warranty is valid for normal indoor use conditions. STEELBOX metal furniture and ZEN panels cannot be used outdoors or in contact with heat and moisture sources unless otherwise indicated.

Metal furniture, where indicated, can be used outdoors; however, they should be placed under a covering protected from direct exposure to weather elements. It is recommended to clean the surfaces with specific metal treatment products regularly. Products are not subject to replacement in case of damage caused by water deposits not promptly dried and compliant with the standards indicated in the warranty in the "warranty does not cover" section.

Glass parts must be handled with care, and doors and drawers must be closed immediately after use.

The warranty does not cover:

- 1) Defects caused by assembly or disassembly.
- 2) Improper use.
- 3) Defects arising after purchase due to modifications made to the product or its parts, intentional damage, accidents, misuse, abuse, negligence, exposure to the elements.
- 4) Labor and assembly costs, defects caused by transportation.
- 5) Uniformity of color, grain, or texture of covering materials except for commercially acceptable standards.

Exclusions: lighting systems and any other accessories not produced by Metalway s.r.l. are expressly excluded from the warranty. The consumer, therefore, in the event of defects in such appliances or damage caused by such appliances, will have to contact the relevant manufacturer directly, based on the warranty conditions provided for such appliances by the manufacturer.

The dealer will arrange warranty clauses to be delivered to the end customer. They may extend the warranties offered by the manufacturer, but all additional warranties will be the responsibility of the dealer.

In the warranty certificate, the dealer must provide, among other things, the procedures by which the end user must activate the warranty intervention. The dealer will carry out the warranty intervention at the end user's location, even if at STEELBOX's expense, which will reimburse or send the dealers the parts to be replaced (if the defects are covered by STEELBOX's warranty).

The warranty certificate prepared by the dealer for end users binds STEELBOX within the limits of the purchase price paid by the dealer. Compliance with the laws in force in the Territory, regarding the completion of the warranty certificate, is the responsibility of the dealer.

I colori riportati nel catalogo sono indicativi, per le finiture reali fare riferimento ai codici RAL indicati nel listino prezzi
The colors shown in the catalog are indicative. For the actual finishes, refer to the RAL codes indicated in the price list.

L'azienda si impegna a migliorare i propri prodotti per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione.
A tale scopo ci riserviamo il diritto di apportare le necessarie migliorie e modifiche ai prodotti senza preavviso.

La Direzione

Metalway srl is engaged to improve its products to satisfy the needs of an evolving market. For this reason all necessary improvements as far as modifications can be carried on without prior notice.

The Management

ENGINEERING

R&D Metalway srl

DESIGNER

Roberto Molteni: Zen, Mikai, Mbox,
Kaffeina, Tuck, Hawk, Suite tables&sofa,
Jet System, York, Loop, Sofa suite, Suite
Desks
Barbara Pollini: Clara
Officina di Architettura: My Flower
R&D Metalway: Kyoto, Snap, B-Cat,
Umbrella, Bin, D-Utility, Storage, String,
Mix, Tepee, Simplex collection

RENDERING

Matic® Animation

GRAPHIC PROJECT:

Dam.co | Creativi Digitali

Marketing & Concept

Forwell Marketing USA
Marketing Department Metalway

Powered by:



cod. 002 - 05.2024

Steelbox
division of Metalway s.r.l.
Via dell'Industria 10
64018 Tortoreto
Teramo (Italy)

Tel. +39 0861 1994208
Fax +39 0861 1994382

www.steelbox.it
info@steelbox.it



Powered by:

